


# Vallado “ANTIRROBO” PAU®



***Sientase seguro  
protegiendo su propiedad***



▶ Unión con Pilar de Pletina y Tornillos

▶ Empotrado

▶ Con base de fijación a muro



▶ Unión con Pilar de Tubo y Tornillos

▶ Empotrado

▶ Con base de fijación a muro



▶ Unión a Muro con Tirafondos

● **Sistema de montaje sencillo.**

● **Gran resistencia y durabilidad.**

● **No necesita mantenimiento en galvanizado.**

**Medidas:**

Longitudes: 2 m., 2.5 m. y hasta 3 m.

Alturas: 0.58 m., 0.72 m., 0.87 m., 1.02 m.

**Acabados:**

-Galvanizado en caliente.

-Galvanizado en frío.

-Pintado en polvo epoxi -Consultar colores-

-Sin tratamiento.

El Vallado “**ANTIRROBO**” PAU se utiliza para cerramientos de chalets y casas, separaciones de naves industriales, instalaciones deportivas, vallas de medianeras, y todo tipo de instalaciones que se quieran proteger.

Por la forma y acabado en su parte superior, el vallado ofrece una mayor seguridad y protección, dando un resultado robusto y elegante. Las piezas que llevan un tratamiento de galvanizado en caliente, garantiza una dilatada durabilidad y protección anticorrosiva, a la vez que elimina completamente las tareas de mantenimiento del vallado.

Nos adaptamos a las medidas atendiendo las necesidades del cliente.



***Esta es la solución  
para su seguridad***



**Construcciones Metálicas ML®**

C/ Ciudad de Barcelona, 12 \* Pol. Ind. Fte. del Jarro, 2ª Fase  
46988 Paterna - Valencia - España \* Tel: 961322111 · Fax: 961322785

© Copyright

[www.pau-ml.com](http://www.pau-ml.com)

**Otros artículos PAU  
para la construcción...**



**Carretillas y  
amasadoras**



**Plataformas  
Andamio Tubular**



**Andamio  
Colgante**



**Vallas**



**Andamio  
Motorizado**

**PRODUCTOS PATENTADOS**